

Ферритовые сердечники, каркасы и крепежи для них / Ferrite cores, spools and clamps (скобы и каркасы продаются ТОЛЬКО в комплекте с ферритами!)								
Сайт компании : www.aly.ru								
On-line магазин: www.store.aly.ru								
17	арт	Название	Примечание	комплект	Цена за 1 шт. в USD			
					розниц а	мелкий опт	опт	
1	18936	0077076A7 -Magnetics	R36,7/21,5/11,4 мю=60 Al=56±8% KoolMu ferro toroid	-	3,7000	3,1500	по запросу	
2	13398	0077324A7 -Magnetics	R35,8/22,4/10,5 мю=125 Al=117±8% KoolMu	-	6,0200	5,4700	по запросу	
3	25665	2661540202 -Fair-Rite Products Corp.	Сердечник трубчатый помехоподавляющий 200-1000 MHz (61 material) о14,3x6,35x13,80mm	-	0,6408	0,5430	по запросу	
4	17830	4330 030 43681 -Ferroxcube	BD3.5/1.3/13-4S2 EMI-suppression bead	-	0,1400	0,1200	по запросу	
5	20151	B64290A0705X830 -EPCOS	R140/103/25,0 N30 мю=4000 Al=6200±25% pH	-	102,5876	86,9386	по запросу	
6	4548	B66232-A2010-X -EPCOS	Скоба E30/15/7	-	0,3863	0,3273	по запросу	
7	22232	0055324A2 - Magnetics	R26,9/14,7/11,2 мю=125 Al=157±8% MPP ferro toroid	-20...+55			по запросу	
8	19937	0055381A2 -Magnetics	R17,3/9,65/6,35 мю=60 Al=43±8% MPP ferro toroid	-20...+55	5,6000	5,0800	по запросу	
9	19700	0055930A2 -Magnetics	R35,8/22/10,5 мю=125 Al=157±8% MPP ferro toroid	-20...+55	10,3800	9,4300	по запросу	
10	20403	0058439A2 - Magnetics	R46.7/24.1/18 мю=60 Al=135±8% HiFlux ferro toroid	-20...+55	33,0000	29,7000	по запросу	
11	19938	0077254A7 - Magnetics	R39,9/24,1/14,5 мю=60 Al=168±8% KoolMu ferro toroid	-20...+55	6,4700	5,8800	по запросу	
12	19701	0077350A7-Magnetics		-20...+55			по запросу	
13	20817	0077550A7-Magnetics	R32.8/20.1/10.7 мю=26 Al=28±8% KoolMu ferro toroid	-20...+55			по запросу	
14	20816	0077932A7 - Magnetics	R26.9/14.7/11.2 мю=26 Al=32±8% KoolMu ferro toroid	-20...+55			по запросу	
15	19850	4327 030 33641 -Ferroxcube	Сердечник трубчатый помехоподавляющий TUB10/4.2/20-3B1	-20...+55	0,6408	0,5430	по запросу	
16	17183	433003030222 - Ferroxcube	Стержень ферритовый ROD3/20-4B1-L L=20mm D=3mm	-20...+55	0,2500	0,2000	по запросу	
17	17182	433003042661 - Ferroxcube	Стержень ферритовый ROD3/20-3S3 L=20mm D=3mm	-20...+55	0,2500	0,2000	по запросу	
18	23208	B64290-L618-X38 - Epcos	R25,3/14,8/10 T38 мю=10000±30% Al=10700±25%	-20...+55	1,3901	1,1780	по запросу	
19	23441	B64290-L674-X87 - EPCOS	R36/23/15 N87 мю=2200±25% F~0,025...0,500MHz	-20...+55	3,2716	2,7725	по запросу	
20	25325	B65661-W-R87 - Epcos	P22/13 N87 мю=1600 AL=4400 +30/-20%	-20...+55	2,5500	2,2000	по запросу	
21	21970	B66413-U100-K187 -EPCOS	EFD15/8/5 N87 мю=100±10% AL=180 d=0,17	-20...+55			по запросу	
22	24536	B67410A223X195 - TDK		-20...+55	0,3048	0,2583	по запросу	
23	19699	C055350A2-Magnetics	R23,6/14,4/8,89 мю=125 Al=105±8% MPP ferro toroid	-20...+55	7,1500	6,2000	по запросу	
24	24973	4335 060 26721 -Ferroxcube	Каркас гориз. CPV-PQ20/16-1S-14PD 1 секция 14 выводов	-20...+55	0,8635	0,7317	по запросу	
25	25280	BV-PQ32/20-1-12R (PHL)	Каркас PQ3220 1 секция 12 выводов	-20...+55	0,4660	0,3949	по запросу	
26	22000	Скоба 4322 021 00781 -Ferroxcube	Скоба CLI-EP10	-20...+55			по запросу	
27	20852	4327 030 21381- Ferroxcube	CST9.5/4.8/19-4S2 Трубчатый защитный кабельный экран CST9.5/4.8/19-4S2 9,5x4,75mm L=19mm	CST9.5/4.8/19	0,3108	0,2916	по запросу	
28	15305	4327 030 46181- Ferroxcube	CST9.5/4.8/19-4S2 Трубчатый защитный кабельный экран CST9.5/4.8/19-4S2 9,5x4,75mm L=19mm	CST9.5/4.8/19	0,3107	0,2913	по запросу	
29	26 68	B66305-S1001-X167 -EPCOS	E13/7/4 N67 мю=2100±25% d=0,20mm F~0,025...0,3MHz	E13/7/4	0,2196	0,1997	по запросу	
30	18313	B66202-B1108-T1 -EPCOS	Каркас гориз. E13/7/4 1секция 8 выводов	E13/7/4	1,2574	1,1127	по запросу	
31	9610	B66202-A2010 -EPCOS	Скоба E13/7/4	E13/7/4	0,6718	0,5693	по запросу	
32	9611	B66307-G500-X127 -EPCOS	E16/8/5 N27 мю=102 d=0,50±0,05mm AL=69 F~0,025...0,15MHz	E16/8/5	0,1423	0,1259	по запросу	
33	6912	B66307-G-X167 -EPCOS	E16/8/5 N67 мю=2100±25% F~0,025...0,15MHz	E16/8/5	0,1813	0,1604	по запросу	
34	20214	B66308-B1108-T1 -EPCOS	Каркас гориз. E16-19/8/5 1секция 8 выводов	E16/8/5-E19/8/5	1,1012	0,9332	по запросу	
35	26 32	B66379-G-X127 -EPCOS	E19/8/5 N27 мю=1470 AL=1050±25% F~0,025...0,15MHz	E19/8/5	0,3852	0,3502	по запросу	
36	8756	CF-EE2007-TP4 -N/A	EF20,5/10,7/7 TP4 AL(nH)=1460±25% (аналог N87)	E20,5/10,7/7	0,1133	0,1003	по запросу	
37	26 69	B66310-S1000-X187 -EPCOS	E20/10/11 N87 мю=2200±25% d=Xmm F~0,025...0,5MHz	E20/10/11	0,1200	0,1150	по запросу	
38	14970	B66311-G170-X127 - EPCOS	E20/10/6 N27 мю=259 d=0,17±0,02mm AL=227 F~0,025...0,3MHz	E20/10/6	0,4657	0,4121	по запросу	
39	17332	B66311-G170-X187 -EPCOS	E20/10/6 N87 мю=259 d=0,17±0,05mm AL=227 F~0,025...0,3MHz	E20/10/6	0,4156	0,3677	по запросу	
40	4166	B66311-G250-X127 -EPCOS	E20/10/6 N27 мю=195 d=0,25±0,05mm AL=171 F~0,025...0,15MHz	E20/10/6	0,1853	0,1639	по запросу	
41	11143	B66311-G250-X187 -EPCOS	E20/10/6 N87 мю=195 d=0,25±0,05mm AL=171 F~0,025...0,3MHz	E20/10/6	0,3500	0,3097	по запросу	
42	8530	B66311-G-X187 -EPCOS	E20/10/6 N87 мю=1680 AL=1470±25% F~0,025...0,3MHz	E20/10/6	0,4026	0,3562	по запросу	
43	19670	B66206-B1110-T1 -EPCOS	Каркас горизонтальный E20/10/6 1 секция, 10 выводов	E20/10/6	1,1968	1,0142	по запросу	
44	18314	B66206-W1110-T1 - EPCOS	Каркас вертикальный E20/10/6 1 секция 10 выводов	E20/10/6	1,4252	1,2612	по запросу	

		On-line магазин: www.store.aly.ru			Цена за 1 шт. в USD		
17	арт	Название	Примечание	комплект	розница	мелкий опт	опт
45	11032	B66206-A2010X -EPCOS	Скоба E20/10/6	E20/10/6	0,5299	0,4490	по запросу
46	11980	B66317-G250-X187 -EPCOS	E25/13/7 N87 мю=218±25% d=0,25 mm AL=250nH F~0,025...0,5MHz	E25/13/7	0,4600	0,4000	по запросу
47	13659	B66317-G500-X127 -EPCOS	E25/13/7 N27 мю=123 d=0,5±0,05mm AL=122 F~0,025...0,15MHz	E25/13/7	0,4077	0,3455	по запросу
48	23365	B66317-G-X127-EPCOS	E25/13/7 N27 мю=1520 AL=1750nH F~0,025...0,15MHz	E25/13/7	0,3924	0,3325	по запросу
49	14225	B66317-G-X187 -EPCOS	E25/13/7 N87 мю=1690 AL=1900±25% F~0,025...0,5MHz	E25/13/7	0,3310	0,2929	по запросу
50	17481	E25/13/7-3C90 -Ferroxcube	E25/13/7 3C90 мю=1700 AL=1900±25% F~0,025...0,5MHz	E25/13/7	0,5200	0,4646	по запросу
51	18799	B66208-B1110-T1 -EPCOS	Каркас гориз. E25/13/7 1секция 10 выводов	E25/13/7	0,7567	0,6412	по запросу
52	11982	B66208-W1010-T1 -EPCOS	Каркас вертикал. E25/13/7 1секция 10 выводов	E25/13/7	1,0300	0,9115	по запросу
53	17754	BH-EF25-1-10Q-PS -N/A	Каркас гориз. E25/13/7 1секция 10 выводов (аналог B66208-A1110-T1 -EPCOS)	E25/13/7	0,7152	0,6061	по запросу
54	11981	B66208-A2010X -EPCOS	Скоба E25/13/7	E25/13/7	0,6003	0,5312	по запросу
55	13484	B66319-G-X187 -EPCOS	E30/15/7 N87 мю=1690 AL=1900±25% F~0,025...0,5MHz	E30/15/7	0,7080	0,6265	по запросу
56	23349	B6632-B1114-T1 -EPCOS	Каркас горизонтальный E30/15/7, 1 секция, 14 выводов	E30/15/7	1,1552	0,9789	по запросу
57	3815	B66325-G-X187 -EPCOS	E42/21/15 N27 мю=1690 AL=3950±25% F~0,025...0,5MHz	E42/21/15	1,2977	1,1484	по запросу
58	4050	B66329-G-X187 -EPCOS	E42/21/20 N87 мю=1690 AL=5200±25% F~0,025...0,5MHz	E42/21/20	1,8256	1,6155	по запросу
59	18024	4322 020 53431 - Ferroxcube	Сердечник ферритовый E5.3/2.7/2 3C96	E5	0,4458	0,3945	по запросу
60	18181	4322 020 80041 - Ferroxcube	E5.3/2.7/2-3C96	E5			по запросу
61	18025	432202106011 - Ferroxcube	Каркас CPHS-E5.3/2-1S-6P-Z 1 секция 6 выводов	E5	0,4291	0,3797	по запросу
62	18180	4322 021 01991 - Ferroxcube	Крышка E5 COV-E5.3/2	E5			по запросу
63	18026	432202101371 - Ferroxcube	Колпачок E5.3/2 CLI-E5.3/2	E5	0,1423	0,1259	по запросу
64	18441	432202101981-Ferroxcube	Скоба E5.3/2 CLM-E5.3/2	E5			по запросу
65	7414	CAP-EE5 -PIN SHINE	Колпачок E5	E5	0,2000	0,1780	по запросу
66	7413	BH-EE5-1-6S -N/A	Каркас гориз. E5/2,6/2 1 секция 6 выводов (SMD)	E5/2,6/2 1	0,3000	0,2800	по запросу
67	26 63	B66303-G-X138 -EPCOS	E5/2,65/2 T38 мю=5190 AL=1400±35% F~0,001...0,1MHz	E5/2,65/2	0,5317	0,4705	по запросу
68	4079	B66335-G500-X127 -EPCOS	E55/28/21 N27 мю=234 d=0,5±0,05mm AL=843 F~0,025...0,15MHz	E55/28/21	2,4611	2,1779	по запросу
69	26 1	4312 020 45941 -FC	E65/32/27 3F3 мю=1800±20% F~<=3MHz	E65/32/27	6,0384	5,3437	по запросу
70	3954	B66387-G-X187 -EPCOS	E65/32/27 N87 мю=1700 AL=7900±25% F~0,025...0,5MHz	E65/32/27	4,8597	4,3006	по запросу
71	8767	CF-EE6527-TP4 -N/A	EE65/32/27 TP4 AL(nH)=7900±25% (аналог N87)	E65/32/27	4,0682	3,6001	по запросу
72	4163	4312 021 28723 -Ferroxcube	Каркас E65/32/27 1секция	E65/32/27	1,8000	1,6000	по запросу
73	17521	EE65-32-27 - Durga Electronics	Каркас E65/32/27	E65/32/27	1,6000	1,5000	по запросу
74	28 4	4312 021 26111 -Ferroxcube	Скоба бол. E65/32/27 CLA-E65/32/27	E65/32/27	8,2759	7,3238	по запросу
75	28 5	4312 021 26141 -Ferroxcube	Скоба мал. E65/32/27 SPR-E65/32/27	E65/32/27	2,6395	2,3358	по запросу
76	7418	B66371-G-X187 -EPCOS	E70/33/32 N87 мю=1700 AL=9700±25% F~0,025...0,5MHz	E70/33/32	10,3049	9,1193	по запросу
77	13877	B66375-G-X127 -EPCOS	E80/38/20 N27 мю=1550 AL=4150±25% F~0,025...0,15MHz	E80/38/20	8,3762	7,4125	по запросу
78	9380	4322 021 00571 -FC	Каркас гориз. CPHS-EFD12/6/3,5-1S-8P 1 секция 8 выводов	EFD12/6/3,5	0,5200	0,4953	по запросу
79	26 57	B66413-G-X149 -EPCOS	EFD15/8/5 N49 мю=1080 AL=600±25% F~0,3...1MHz	EFD15/8/5	0,6369	0,5636	по запросу
80	10435	B66413-G-X197 -EPCOS	EFD15/8/5 N97 мю=2300±25% F~0,025...0,5MHz	EFD15/8/5	0,1388	0,1228	по запросу
81	8757	CF-EFD1505-TP4 -N/A	EFD15/8/5 TP4 мю=2300±25% (аналог N87)	EFD15/8/5	0,0993	0,0878	по запросу
82	12040	4322 021 02921 -Ferroxcube	Каркас гориз. CPHS-EFD15-1S-10P 1 секция 10 выводов SMD	EFD15/8/5	0,7894	0,6985	по запросу
83	27 34	B66414-B6008-T1 -EPCOS	Каркас гориз. EFD15/8/5 1секция 8 выводов(SMD)	EFD15/8/5	1,3155	1,1641	по запросу
84	12041	4322 021 02001 -Ferroxcube	Скоба-колпачок CLM-EFD15	EFD15/8/5	0,1873	0,1629	по запросу
85	28 24	B66414-B2000 -EPCOS	Скоба EFD15/8/5	EFD15/8/5	0,1387	0,1227	по запросу
86	26 73	B66417-G-X187 -EPCOS	EFD20/10/7 N87 мю=1440 AL=1200±25% F~0,025...0,5MHz	EFD20/10/7	0,4513	0,3993	по запросу
87	10437	B66417-U 160-K167 -EPCOS	EFD20/10/7 N67 мю=2100±25% d=0,25mm F~0,025...0,3MHz	EFD20/10/7	0,1557	0,1377	по запросу
88	5474	B66417-U 160-K187 -EPCOS	EFD20/10/7 N87 мю=193 d=0,25mm AL=160±10% F~0,025...0,5MHz	EFD20/10/7	0,4513	0,3993	по запросу
89	8615	B66418W1008D1 -EPCOS	Каркас гориз. EFD20/10/7 1 секция 8 выводов	EFD20/10/7	0,7958	0,7042	по запросу
90	17484	B66418-B2000X -EPCOS	Скоба EFD20/10/7	EFD20/10/7	0,1760	0,1557	по запросу
91	26 72	B66421-G-X187 -EPCOS	EFD25/13/9 N87 мю=1560 AL=2000±25% F~0,025...0,5MHz	EFD25/13/9	0,7611	0,6735	по запросу
92	10436	B66421-U160-K167 -EPCOS	EFD25/13/9 N67 мю=2200±25% d=0,55mm F~0,025...0,3MHz	EFD25/13/9	0,2166	0,1916	по запросу
93	11628	B66421-U315-K187 -EPCOS	EFD25/13/9 N87 мю=246 d=0,22mm AL=315±10% F~0,025...0,3MHz	EFD25/13/9	0,9000	0,7600	по запросу
94	8760	CF-EFD2509-TP4 -N/A	EFD25/13/9 TP4 мю=2300±25% (аналог N87)	EFD25/13/9	0,3219	0,2849	по запросу
95	13546	B66422-W1010-D1 -EPCOS	Каркас гориз. EFD25/13/9, 1 секция, 10 выводов	EFD25/13/9	1,0477	0,9271	по запросу
96	28 1	4322 021 35161 -Philips	Скоба EFD25/13/9	EFD25/13/9	0,1119	0,0973	по запросу

		On-line магазин: www.store.aly.ru			Цена за 1 шт. в USD		
17	арт	Название	Примечание	комплект	розниц а	мелкий опт	опт
97	13681	B66422-B2000X -EPCOS	Скоба EFD25/13/9	EFD25/13/9	0,1570	0,1389	по запросу
98	3956	B66423-G-X187 -EPCOS	EFD30/15/9 N87 мю=1610 AL=2015±25% F~0,025...0,5MHz	EFD30/15/9	0,5713	0,5055	по запросу
99	10663	B66424W1012D1 -EPCOS	Каркас гориз. EFD30/15/9 1 секция 12 выводов	EFD30/15/9	0,9170	0,8115	по запросу
100	4016	B66424-B2000 -EPCOS	Скоба EFD30/15/9	EFD30/15/9	0,2377	0,2103	по запросу
101	26 23	4322 020 96791 -Philips	PLT22/16/2,5/S 3F3 мю=1800±20% F~<=3MHz	ELP22/6/16	0,5952	0,5411	по запросу
102	15382	B66457-P-X197 -EPCOS	I32/3/20 N97 мю=6300±25% F~0,025...0,5MHz	ELP32/6/20	1,5225	1,3473	по запросу
103	21122	4322 025 09201 -Ferroxcube	Сердечник EP10-3E5 AL=4800 +40/-30% мю=6530	EP10	0,9800	0,8400	по запросу
104	5976	B65839-A-Y38 -EPCOS	EP7 T38 мю=6290 AL=5200±35% F~0,001...0,1MHz	EP7	0,6723	0,5949	по запросу
105	21812	4322 021 06321 -Ferroxcube	Каркас EP7-1S-6P-BZ	EP7	0,4000	0,3600	по запросу
106	5977	B65840-B1006-D1 -EPCOS	Каркас гориз. EP7 1секция 6 выводов	EP7	0,7000	0,6200	по запросу
107	18322	BH1-EP7-2-6S-A -PIN SHINE	Каркас гориз. EP7 S-702-1 2секции 6 выводов SMD	EP7	0,4000	0,3500	по запросу
108	21811	4322 021 01261 -Ferroxcube	Скоба EP7	EP7	0,3491	0,2958	по запросу
109	18339	CAP-EP7 -PIN SHINE	Скоба EP7 (C-048) Mounting clip SMD	EP7	0,3840	0,3396	по запросу
110	9546	4322 022 80511 -FC	ER11/2.5/6-3F3-A160-S мю=98 AL=100±3% F~0,2...0,5MHz	ER11/5	1,5413	1,3639	по запросу
111	9547	4322 022 80521 -Ferroxcube	ER11/2.5/6-3F3-A250-S мю=246 AL=250±8% F~0,2...0,5MHz	ER11/5	1,0515	0,9305	по запросу
112	7174	B65525-J160-A87 -EPCOS	ER11/5 N87 мю=140 d=0,08mm AL=160±3% F~0,025...0,5MHz	ER11/5	0,9659	0,8185	по запросу
113	9233	B65525-J-R87 -EPCOS	ER11/5 N87 мю=1050 AL=1200±25% F~0,025...0,5MHz	ER11/5	1,1685	1,0340	по запросу
114	7177	B65526-B1010-T1 -EPCOS	Каркас вертикал. ER11/5 1 секция 10 выводов SMD	ER11/5	1,0806	0,9562	по запросу
115	9549	4322 021 01531 -FC	Скоба ER11	ER11/5	0,1670	0,1477	по запросу
116	7178	B65526-A2000 -EPCOS	Скоба ER11/5	ER11/5	0,4111	0,3638	по запросу
117	17995	4312 020 38001 -Ferroxcube	ETD29/16/10 3F3 мю=1660 AL=2200±25%	ETD29/16/10	0,5604	0,4959	по запросу
118	17997	4312 020 38061 -Ferroxcube	ETD29/16/10-3F3-G150 мю=2100±25% d=0,15±0,02mm F~0,025...0,3MHz	ETD29/16/10	0,5897	0,5218	по запросу
119	10601	4312 020 47361 -Ferroxcube	ETD29/16/10 3F3 d=0,5mm мю=1660 AL=2200±25%	ETD29/16/10	0,3936	0,3483	по запросу
120	10419	B66358-G1000-X127 -EPCOS	ETD29/16/10 N27 мю=2000±25% d=1,00±0,05mm AL=124 F~0,025...0,15MHz	ETD29/16/10	0,3348	0,2962	по запросу
121	10875	B66358-G100-X187 -EPCOS	ETD29/16/10 N87 мю=1610 AL=621 d=0,1±0,02mm F~0,025...0,3MHz	ETD29/16/10	0,6843	0,6055	по запросу
122	26 44	B66358-G500-X167 -EPCOS	ETD29/16/10 N67 мю=2100±25% d=0,5±0,05mm F~0,025...0,3MHz	ETD29/16/10	0,2545	0,2252	по запросу
123	8589	B66358-G500-X187 -EPCOS	ETD29/16/10 N87 мю=148 d=0,5±0,05mm AL=201 F~0,025...0,3MHz	ETD29/16/10	0,6087	0,5386	по запросу
124	4663	B66358-G-X127 -EPCOS	ETD29/16/10 N27 мю=1470 AL=2000±25% F~0,025...0,3MHz	ETD29/16/10	0,4243	0,3754	по запросу
125	26 71	B66358-G-X187 -EPCOS	ETD29/16/10 N87 мю=1610 AL=2200±25% F~0,025...0,5MHz	ETD29/16/10	0,5689	0,5034	по запросу
126	27 24	B66359-B1013-T1 -EPCOS	Каркас гориз. ETD29/16/10 1секция 13 выводов	ETD29/16/10	1,2736	1,0793	по запросу
127	6081	B66359-W1013-T1 -EPCOS	Каркас гориз. ETD29/16/10 1секция 13 выводов	ETD29/16/10	1,2644	1,1189	по запросу
128	11481	B66359-X1014-T1 -EPCOS	Каркас вертикал. ETD29/16/10 1секция 14 выводов	ETD29/16/10	1,4257	1,2082	по запросу
129	18016	4322 021 34371 -Ferroxcube	Скоба CLI-ETD29/16/10	ETD29/16/10	0,1418	0,1254	по запросу
130	13714	B66359CLI -NoName	Скоба ETD29/16/10 аналог Epcos	ETD29/16/10	0,2676	0,2364	по запросу
131	18964	B66359-S2000X -EPCOS	Скоба ETD29/16/10	ETD29/16/10	0,2691	0,2381	по запросу
132	17994	4312 020 38011 -Ferroxcube	ETD34/17/11 3F3 мю=1610 AL=2500±25% F~0,025...0,5MHz	ETD34/17/11	0,7296	0,6456	по запросу
133	4206	B66361-G500-X187-EPCOS	ETD34/17/11 N87 мю=161 d=0,5±0,05mm AL=251 F~0,025...0,5MHz	ETD34/17/11	0,7069	0,6255	по запросу
134	42 051	B66361-G-X187 - NN	ETD34/17/11	ETD34/17/11			по запросу
135	4205	B66361-G-X187 -EPCOS	ETD34/17/11 N87 мю=1670 AL=2600±25% F~0,025...0,5MHz	ETD34/17/11	0,6723	0,5949	по запросу
136	8762	CF-ETD3411-TP4 -N/A	ETD34/17/11 TP4 AL(nH)=2500±25% (аналог N87)	ETD34/17/11	0,2920	0,2588	по запросу
137	18019	4322 021 01641 -Ferroxcube	Каркас гориз. СРН-ETD34-1S-14P 1секция 14 выводов	ETD34/17/11	1,1382	1,0072	по запросу
138	4471	4322 021 04341 -Ferroxcube	Каркас коаксиальный CSCI-ETD34-1S-7P-T, внутренний	ETD34/17/11	2,3929	2,0278	по запросу
139	4454	4322 021 04351 -Ferroxcube	Каркас коаксиальный CSCO-ETD34-1S-7P-T, внешний	ETD34/17/11	2,3929	2,0278	по запросу
140	6209	B66362W1014T1 -EPCOS	Каркас гориз. ETD34/17/11 1секция 14 выводов	ETD34/17/11	1,4000	1,2200	по запросу
141	6859	B66362X1014T1 -EPCOS	Каркас вертикал. ETD34/17/11 1секция 14 выводов	ETD34/17/11	1,3044	1,1543	по запросу
142	18018	4322 021 33892 -Ferroxcube	Скоба CLI-ETD34/17/11	ETD34/17/11	0,1436	0,1270	по запросу
143	11569	B66362-A2000X -EPCOS	Скоба ETD34/17/11 (китай)	ETD34/17/11	0,2600	0,2200	по запросу

		On-line магазин: www.store.aly.ru			Цена за 1 шт. в USD		
17	арт	Название	Примечание	комплект	розниц а	мелкий опт	опт
144	6900	B66363-G500-X167 -EPCOS	ETD39/20/13 N67 мю=2100±25% d=0,5±0,05mm F~0,025...0,3MHz	ETD39/20/13	0,6000	0,5500	по запросу
145	6213	B66363-G-X167 -EPCOS	ETD39/20/13 N67 мю=2100±25% F~0,025...0,3MHz	ETD39/20/13	0,8500	0,8200	по запросу
146	6210	B66364W1016T1 -EPCOS	Каркас гориз. ETD39/20/13 1секция 16 выводов	ETD39/20/13	1,1192	0,9904	по запросу
147	6212	B66364A2000 -EPCOS	Скоба ETD39/20/13	ETD39/20/13	0,2024	0,1791	по запросу
148	6892	B66365-G1500-X167 -EPCOS	ETD44/22/15 N67 мю=2100±25% d=1,5±0,05mm F~0,025...0,3MHz	ETD44/22/15	1,3023	1,1524	по запросу
149	6792	B66365G1900X187 - EPCOS	ETD44/22/15 N87 мю=2200±25% d=1,9±0,05mm F~0,025...0,5MHz	ETD44/22/15	2,5874	2,2897	по запросу
150	5954	B66365-G500-X167 -EPCOS	ETD44/22/15 N67 мю=2100±25% d=0,5±0,05mm F~0,025...0,3MHz	ETD44/22/15	1,3023	1,1524	по запросу
151	26 50	B66365-G-X187 -EPCOS	ETD44/22/15 N87 мю=1650 AL=3500±25% F~0,025...0,5MHz	ETD44/22/15	1,1580	0,9813	по запросу
152	27 21	B66366-B1018-T1 -EPCOS	Каркас гориз. ETD44/22/15 1секция 18 выводов	ETD44/22/15	1,7566	1,4886	по запросу
153	28 14	B66366-A2000X -EPCOS	Скоба ETD44/22/15	ETD44/22/15	0,4653	0,3943	по запросу
154	21968	B66367-G2000-X187 - EPCOS	ETD49/25/16 N87 мю=81 AL=188 d=2,0±0,05mm	ETD49/25/16	2,0000	1,9000	по запросу
155	24606	B66367-G200-X187 - EPCOS	ETD49/25/16 N87 мю=444 AL=1035 d=0,2±0,02mm	ETD49/25/16	2,8767	2,4378	по запросу
156	24607	B66367-G500-X187 - EPCOS	ETD49/25/16 N87 мю=225 AL=525 d=0,5±0,05mm	ETD49/25/16	2,8767	2,4378	по запросу
157	7538	B66367-G-X187 -EPCOS	ETD49/25/16 N87 мю=1630 AL=3800±25% F~0,025...0,5MHz	ETD49/25/16	2,7561	2,3356	по запросу
158	21969	B66368-B1020-T1 -EPCOS	Каркас гориз. ETD49/25/16 1секция 20 выводов	ETD49/25/16	1,9000	1,7500	по запросу
159	28 16	B66368-A2000 -EPCOS	Скоба ETD49/25/16	ETD49/25/16	0,8000	0,6000	по запросу
160	14228	B66395-G-X187 -EPCOS	ETD54/28/19 N87 мю=1600 AL=4450±25% F~0,025...0,5MHz	ETD54/28/19	3,5113	3,1073	по запросу
161	14226	B66396W1022T1 -EPCOS	Каркас гориз. ETD54/28/19 1секция 22 вывода	ETD54/28/20	1,6968	1,5012	по запросу
162	26 54	B66397-G-X187 -EPCOS	ETD59/31/22 N87 мю=1590 AL=5300±25% F~0,025...0,5MHz	ETD59/31/22	4,4400	3,8500	по запросу
163	11835	B66398W1024T1 -EPCOS	Каркас гориз. ETD59/31/22 1секция 24 вывода	ETD59/31/22	2,3000	2,0000	по запросу
164	11834	B66398A2000X -EPCOS	Скоба ETD59/31/22	ETD59/31/22	0,9500	0,8200	по запросу
165	10068	4330 030 51341 -FC	ИИС10G-14/4-3F35 мю=1400 F~0,5...1MHz	ИИС10	1,3889	1,2291	по запросу
166	7654	4330 030 38731 -FerroxCube	BDW3.5/4.7 4S2 Beads мю=850 F~0,05...1MHz	MH3,5/4,7	0,1056	0,0934	по запросу
167	26 46	B62152-A8-X30 -EPCOS	MH3,6/2,1/2,5 N30 мю=4300±25% AL=3100±30% F~0,01...0,4MHz	MH3,6/2,1/2,5	0,1112	0,1011	по запросу
168	4698	B62152-A4-X30 -EPCOS	MH8,3/14,5/8,5 N30 мю=4300±25% AL=10000±30% F~0,01...0,4MHz low frequencies	MH8,3/14,5/8,5	0,8161	0,7222	по запросу
169	20131	B65652A5000X000 - EPCOS	Прокладка изоляционная P18/11	P 18x11	0,5643	0,4782	по запросу
170	24731	B65701-D1000-A48 - EPCOS	P30/19 N48 мю=263 AL=1000±3% d=0,12mm F~0,001...0,1MHz	P 30x19	6,0522	5,1289	по запросу
171	24018	B65701-D400-A48 - EPCOS	P30/19 N48 мю=105 AL=400±3% d=0,4 mm F~0,001...0,1MHz	P 30x19	6,0522	5,1289	по запросу
172	10812	B65531-D-R48 -EPCOS	P11/7 N48 мю=2300±25% AL=1800±25% F~0,001...0,1MHz	P11/7	1,5383	1,3613	по запросу
173	26 12	4322 022 03211 -Philips	P14/8 3H1 мю=2300±20%	P14/8	0,9608	0,8735	по запросу
174	18942	4322 025 33041 - Ferroxcube	P14/8/I 3F3 мю=2000±20%	P14/8	1,2218	1,0354	по запросу
175	19887	B65541-D-R87 -EPCOS	P14/8 N87 мю=1400±25% AL=2400±25%	P14/8	1,5383	1,3613	по запросу
176	15022	B65542-B-T1 - EPCOS	Каркас P14/8 1 секция	P14/8	0,2033	0,1799	по запросу
177	19693	B65542A5000X000 - EPCOS	Прокладка изоляционная P14/8	P14/8	0,5916	0,5013	по запросу
178	5454	B65652-B-T1 -EPCOS	Каркас P18/11 1 секция	P18/11	0,2605	0,2207	по запросу
179	16515	B65661D0000R048 - EPCOS	P22/13 N48 мю=1520 AL=3800 +30-20% F~0,01...0,1MHz	P22/13	3,0866	2,7315	по запросу
180	20132	B65661N0315A048 - EPCOS	P22/13 N48 мю=126 d=0,22 mm AL=315±3% F~0,01...0,1MHz	P22/13	4,8160	4,0813	по запросу
181	7301	B65661-W-Y38 -EPCOS	P22/13 T38 мю=6370 AL=16000±35% F~0,001...0,1MHz	P22/13	3,8109	3,3724	по запросу
182	7297	B65662-B-T1 -EPCOS	Каркас P22/13 1секция	P22/13	0,3288	0,2909	по запросу
183	14837	B65665-C4 -EPCOS	Скоба P22/13 (и контактная площадка 8 ног)	P22/13	3,6587	3,2377	по запросу
184	7302	B65662-A5000X -EPCOS	Прокладка изоляционная P22/13	P22/13	0,5316	0,4505	по запросу
185	7303	B65662-A5002 -EPCOS	Прокладка изоляционная P22/13	P22/13	0,1140	0,1008	по запросу
186	7411	B65671-D-R48 -EPCOS	P26/16 N48 мю=2300±25% AL=4900±25% F~0,001...0,1MHz	P26/16	4,3821	3,8779	по запросу
187	7298	B65672-B-T1 -EPCOS	Каркас P26/16 1секция	P26/16	0,3398	0,3007	по запросу
188	7300	B65675-B5 -EPCOS	Плата (Carrier) + Скоба (Yoke) P26/16	P26/16	1,4876	1,3164	по запросу
189	7305	B65672-B5000 -EPCOS	Прокладка изоляционная P26/16	P26/16	0,5706	0,5049	по запросу
190	8719	B65701-D-R48 -EPCOS	P30/19 N48 мю=1630 AL=6200±25% F~0,001...0,1MHz	P30/19	7,8507	6,9475	по запросу

		On-line магазин: www.store.aly.ru			Цена за 1 шт. в USD		
17	арт	Название	Примечание	комплект	розница	мелкий опт	опт
191	14836	B65701-T1000-A48 -EPCOS	P30/19 N48 мю=263 AL=1000±3% d=0,12 mm F~0,001...0,1MHz	P30/19	9,3228	8,2502	по запросу
192	13495	B65701-T400-A48 -EPCOS	P30/19 N48 мю=105 AL=400±3% d=0,40 mm F~0,001...0,1MHz	P30/19	7,7235	6,8349	по запросу
193	8720	B65702-B-T1 -EPCOS	Каркас P30/19 1 секция	P30/19	0,3639	0,3220	по запросу
194	8721	B65705-B3 -EPCOS	Установочный элемент P 30x19	P30/19	6,9690	6,1672	по запросу
195	8723	B65702-A5000 -EPCOS	Прокладка изоляционная 1 P30/19	P30/19	0,6124	0,5419	по запросу
196	18501	B65612-B-T1 - EPCOS	Каркас P36/22 1 секция	P36/22	0,7306	0,6465	по запросу
197	11155	4327 025 90971 -FC	PQ20/16-3C90-A250 мю=121 AL=250±3% F~0,2...0,5MHz	PQ20/16	1,0798	0,9555	по запросу
198	20256	4335 060 26711 -Ferroxcube	Каркас PQ20/16 CPV-PQ20/16-1S-14P-Z	PQ20/16	1,0713	0,9078	по запросу
199	11609	4322 021 03841 -FC	Скоба CLM/P-PQ20/16	PQ20/16	0,1870	0,1654	по запросу
200	23093	4327 025 91681 -Ferroxcube	PQ26/25-3C81 мю=2160 AL=6010±25%	PQ26/25	3,7332	3,3036	по запросу
201	23094	4327 025 91801 -Ferroxcube	PQ26/25-3C90 мю=1690 AL=4700±25%	PQ26/25	3,7332	3,3036	по запросу
202	8800	4327 025 91891 -Ferroxcube	PQ26/25-3F3 мю=1574 AL=4390±25% F~0,2...0,5MHz	PQ26/25	3,7331	3,3036	по запросу
203	8801	4335 000 26771 -Ferroxcube	Каркас гориз. CPV-PQ26/25-1S-12P 1 секция 12 выводов в ряд	PQ26/25	0,6866	0,6076	по запросу
204	8802	4322 021 03871 -Ferroxcube	Скоба CLM/P-PQ26/25	PQ26/25	0,3518	0,3113	по запросу
205	18632	4327 025 92441 - Ferroxcube	Осердя PQ32/30-3C96 мю=1790±25% AL=5040±25% F~0,001...0,1MHz	PQ32/30	4,6854	3,9706	по запросу
206	18631	4335 060 26811 -Ferroxcube	Каркас PQ32/30 CPV-PQ32/30-1S-12P-Z	PQ32/30	1,2817	1,0907	по запросу
207	18864	432202103891 - Ferroxcube	Скоба PQ32/30 CLM/P-PQ32/30	PQ32/30	1,5000	1,2000	по запросу
208	18342	4327 030 34881 - Ferroxcube	TN10/6/4-4A11	R10/6/4	0,2508	0,2219	по запросу
209	21810	4327 030 34981 -Ferroxcube	Сердечник TN10/6/4-3F3	R10/6/4	0,4000	0,3800	по запросу
210	20254	4327 030 44081 - Ferroxcube	TN10/6/4 3D3 мю=750 AL=306±25%	R10/6/4	0,3532	0,2993	по запросу
211	19101	4330 030 34501 - Ferroxcube	TN10/6/4 3C11 мю=4300 AL=1750±25%	R10/6/4	0,1800	0,1620	по запросу
212	19886	B64290-L38-X38 -EPCOS	R10/6/4 T38 мю=10000±25% Al=4090±30%	R10/6/4	0,1997	0,1815	по запросу
213	26 61	B64290-L38-X830 -EPCOS	R10/6/4 N30 мю=4300±25% Al=17600±25% F~0,01...0,4MHz	R10/6/4	0,1997	0,1815	по запросу
214	14867	B64290-L84-X87 -EPCOS	R102/65,8/15 N87 мю=2200±25% Al=2880±25% F~0,025...0,5MHz	R102/65,8/15	76,2320	67,4619	по запросу
215	26 45	B64290-L44-X830 -EPCOS	R12,5/7,5/5 N30 мю=4300±25% Al=2200±25% F~0,01...0,4MHz	R12,5/7,5/5	0,4569	0,4043	по запросу
216	7409	B64290-L44-X87 -EPCOS	R12,5/7,5/5 N87 мю=2200±25% Al=1120±25% F~0,025...0,5MHz	R12,5/7,5/5	0,4493	0,3976	по запросу
217	9107	B64290-L742-X87 -EPCOS	R12,7/7,9/6,35 N87 мю=2200±25% Al=1330±25% F~0,025...0,5MHz	R12,7/7,9/6,35	0,4531	0,4009	по запросу
218	18341	4327 030 12401 - Ferroxcube	TX13/7,1/4,8-3E27	R13/7,1/4,8	0,2892	0,2559	по запросу
219	18935	4330 030 37921 - Ferroxcube	Осердя феритовые TN 13/7,5/5-3F3	R13/7,5/5	0,4027	0,3412	по запросу
220	18021	4327 030 11841 -Ferroxcube	TN14/9/5-4C65 Al = 55nH mi=125 с покрытием (белый)	R14/9/5	0,4233	0,3746	по запросу
221	13461	B64290-L743-X87 - EPCOS	R15,8/8,9/4,70 N87 мю=2200±25% F~0,025...0,5MHz	R15,8/8,9/4,70	0,7632	0,6467	по запросу
222	14957	B64290-K45-X1 -EPCOS	R16/9,6/6,3 K1 мю=80±25% F~1,5...12MHz	R16/9,6/6,3	1,1953	1,0577	по запросу
223	23109	B64290L0045X087 -EPCOS	R16/9,6/6,3 N87 мю=2200±25% F~0,025...0,5 MHz	R16/9,6/6,3	0,3635	0,3080	по запросу
224	17996	4327 030 34471 -Ferroxcube	TN20/10/7-3C90 мю=2230 AL=1215±20%	R20/10/7	0,5021	0,4443	по запросу
225	20808	4327 030 34821 - Ferroxcube	Осердя TN20/10/7-4C65 мю=125 AL=121±25%	R20/10/7	0,2508	0,2220	по запросу
226	20819	4330 030 35251 - Ferroxcube	TX20/10/7 3E5 мю=8500 AL=8250±30%	R20/10/7	1,4000	1,2600	по запросу
227	26 55	B64290-L632-X27 -EPCOS	R20/10/7 N27 мю=2000±25% F~0,025...0,15MHz	R20/10/7	0,8558	0,7573	по запросу
228	4014	B64290-L632-X38 -EPCOS	R20/10/7 T38 мю=10000 Al=9740±30% F~0,001...0,1MHz	R20/10/7	1,0055	0,8898	по запросу
229	10555	B64290-L632-X72 -EPCOS	R20/10/7 N72 мю=2500±25% F~0,025...0,3MHz	R20/10/7	0,7000	0,6500	по запросу
230	22548	B64290-L632-X830 -EPCOS	R20/10/7 N30 мю=4300±25% Al=4160±25% F~0,025...0,15MHz	R20/10/7	0,8556	0,7572	по запросу
231	7581	B64290-L632-X87 -EPCOS	R20/10/7 N87 мю=2200±25% Al=2130±25% F~0,025...0,15MHz	R20/10/7	0,8556	0,7572	по запросу
232	13660	B64290-L651-X38 - EPCOS	R22,1/13,7/12,5 T38 мю=10000±30% Al=10000±30% F~0,001...0,1MHz	R22,1/13,7/12,5	1,2000	1,1000	по запросу
233	16935	B64290-L651-X87 - EPCOS	R22,1/13,7/12,5 N87 мю=2200±25% Al=2630±25% F~0,025...0,15MHz	R22,1/13,7/12,5	1,6556	1,4651	по запросу
234	22296	B64290-L719-X49 -EPCOS	R22,1X13,7X7,9 N49 мю=1500±25% Al=1130±25%	R22,1/13,7/6,35	0,4536	0,4008	по запросу
235	13494	0077059A7 -Magnetics	R22,9/14,0/7,62 мю=60 Al=43±8% KoolMu ferro toroid	R22,9/14,0/7,62	1,4000	1,2200	по запросу
236	19346	0077310-A7 -Magnetics	R22,9/14,0/7,62 мю=125 Al=90±8% KoolMu	R22,9/14,0/7,62	0,9500	0,8600	по запросу
237	17061	4327 030 34441 -Ferroxcube	TN23/14/7-4A11	R23/14/7	1,3131	1,1620	по запросу
238	18022	4327 030 34991 -Ferroxcube	TN23/14/7-3F3 Al=1250nH mi=1800 с покрытием (белый)	R23/14/7	0,7706	0,6819	по запросу

		On-line магазин: www.store.aly.ru			Цена за 1 шт. в USD		
17	арт	Название	Примечание	комплект	розница	мелкий опт	опт
239	21312	4327 030 34601 -Ferroxcube	TN25/15/10-3E25 мю=5500 AL=5620±25%	R25,3/14,8/10	1,1421	0,9678	по запросу
240	17748	4327 030 35001 -Ferroxcube	TN25/15/10-3F3 мю=1800 AL=1840±25%	R25,3/14,8/10	0,9000	0,8500	по запросу
241	21315	4327 030 48881 -Ferroxcube	TN26/15/10-4A11 мю=700 AL=990±25%	R25,3/14,8/10	1,3880	1,1762	по запросу
242	17362	B64290-A618-X33 -EPCOS	R25,3/14,8/10 M33	R25,3/14,8/10	1,2970	1,1477	по запросу
243	15490	B64290-L618-X87 -EPCOS	R25,3/14,8/10 N87 мю=2200±25% Al=2360±25% F~0,025...0,5MHz	R25,3/14,8/10	1,0000	0,9000	по запросу
244	10432	B64290-L647-X87 -EPCOS	R29,5/19,0/14,9 N87 мю=2200±25% Al=2880±25% F~0,025...0,5MHz	R29,5/19,0/14,9	2,1092	1,7874	по запросу
245	18343	4327 030 12541 - Ferroxcube	TX29/19/7.6-3C81	R29/19/7,62	1,3475	1,1924	по запросу
246	20255	4327 030 37851 -Ferroxcube	TN29/19/7.5 3C90 мю=2300 AL=1460±25%	R29/19/7,62	0,8901	0,7543	по запросу
247	26 65	M3JT29x7.62x19 -Tecstar	R29/7,62/19 M3J мю=2400±25% F~<=1MHz	R29/19/7,62	1,1479	1,0435	по запросу
248	11438	B64290-L48-X87 -EPCOS	R34/20,5/12,5 N87 мю=2200±30% Al=2790±25% F~0,025...0,5MHz	R34/20,5/12,5	4,2009	3,7176	по запросу
249	10869	B64290-L58-X830 -EPCOS	R34,0/20,5/10,0 N30 мю=4360±25% Al=4360±25% F~0,01...0,4MHz	R34/20,5/12,5	3,1795	2,8137	по запросу
250	4685	B64290-L674-X27 -EPCOS	R36/23/15 N27 мю=2000±25% F~0,025...0,15MHz	R36/23/15	3,6996	3,2739	по запросу
251	20309	B64290-L659-X27 -EPCOS	R40/24/16 N27 мю=2600±25%	R41,8/22,5/17,2	5,0484	4,2783	по запросу
252	11424	4330 030 54291 -FC	TX42/26/13-3E27 мю=5500 AL=6425±25%	R41,8/26,2/12,5	2,5219	2,2927	по запросу
253	8160	B64290-L22-X67 -EPCOS	R41,8/26,2/12,5 N67 мю=2100±25% F~0,025...0,3MHz	R41,8/26,2/12,5	3,4000	2,9946	по запросу
254	19266	0077439A7 -Magnetics	R47.63/24.1/18.92 мю=60 Al=135±8% KoolMu ferro toroid	R46,7/24,1/18	7,5200	6,7200	по запросу
255	5543	B64290-L82-X830 -EPCOS	R50/30/20 N30 мю=4300±25% Al=8700±25% F~0,01...0,4MHz	R50/30/20	9,6487	8,5386	по запросу
256	26 66	B64290-P37-X1 -EPCOS	R6,3/3,8/2,5 K1 мю=80±25% F~1,5...12MHz	R6,3/3,8/2,5	0,1664	0,1513	по запросу
257	9407	B65803-A63-A48 -EPCOS	RM4 N48 мю=95 d=0,16mm Al=63±3% F~0,001...0,1MHz	RM 4	1,3120	1,1610	по запросу
258	5369	B65803-J-Y35 -EPCOS	RM4 T35 мю=3790 Al=2800±35% F~0,01...0,2MHz	RM 4	1,3937	1,2333	по запросу
259	19831	B65806-B2203-X000 -EPCOS	Скоба RM4/RM5	RM 4/5	0,1077	0,0912	по запросу
260	11833	B65805-C-Y38 -EPCOS	RM5 T38 мю=4960±25% F~0,001...0,1MHz (с отверстием)	RM 5	0,8721	0,7717	по запросу
261	9625	B65806-K1004-D1 -EPCOS	Каркас RM5 1 секция 4 вывода	RM 5	0,6357	0,5625	по запросу
262	26 59	B65807-J160-A41 -EPCOS	RM6 N41 мю=2800±20% d=0,3mm F~0,025...0,15MHz	RM 6	0,7391	0,6540	по запросу
263	10038	B65807-J250-A48 -EPCOS	RM6 N48 мю=171 d=0,12mm Al=250±3% F~0,001...0,1MHz	RM 6	0,6741	0,5965	по запросу
264	11423	B65807-J-R87 -EPCOS	RM6 N87 мю=1490 Al=2400 +30-20% F~0,025...0,5MHz	RM 6	0,7900	0,7200	по запросу
265	4171	B65807-N400-A48 -EPCOS	RM6 N48 (под винт) мю=2300±25% d=0,05mm Al=400±3% F~0,001...0,1MHz	RM 6	1,3424	1,1879	по запросу
266	26 36	B65807-N63-A33 -EPCOS	RM6 M33 (под винт) мю=750±25% d=0,6mm Al=63±3% F~0,2...1MHz	RM 6	2,7437	2,4280	по запросу
267	8768	CF-RM6-TP4 -N/A	RM6 TP4 AL(nH)=1600±25% (аналог N49)	RM 6	0,1777	0,1572	по запросу
268	10035	B65808-N1006-D1 -EPCOS	Каркас RM6 1секция 6 выводов	RM 6	0,8595	0,7606	по запросу
269	17189	CSV-RM6S-1S-6P-G -Ferroxcube	Каркас RM6 1секция 6 выводов	RM 6	2,3958	2,1201	по запросу
270	17968	B65808-B2203X -EPCOS	Скоба RM6	RM 6	0,1167	0,1032	по запросу
271	14002	B65808-J2204X -EPCOS	Скоба RM6 для SMD каркаса	RM 6	0,1144	0,1012	по запросу
272	11475	B65659-F1-X23 -EPCOS	Винт RM6 N 22 d2,62x3,7	RM 6	1,0253	0,9073	по запросу
273	4173	B65659-F4-X23 -EPCOS	Винт RM6 N 22	RM 6	0,8903	0,7878	по запросу
274	10036	B65808-A5000 -EPCOS	Подложка верхняя RM6	RM 6	0,2592	0,2292	по запросу
275	4172	B65808-C2005 -EPCOS	Подложка нижняя RM6	RM 6	0,2448	0,2166	по запросу
276	17016	4322 025 01821 -Ferroxcube	RM8/I-3C90-A250 мю=121±20% d=0,36mm F~<=3MHz	RM 8	2,3742	2,1010	по запросу
277	10418	B65811-D250-A48 -EPCOS	RM8 N48 мю=134±25% d=0,23mm F~0,001...0,1MHz with center hole	RM 8	0,6525	0,5774	по запросу
278	19427	B65811-J250-A41 -EPCOS	RM8 N41 мю=117 Al=250±5 d=0,24mm F~0,025...0,15MHz	RM 8	2,5776	2,2812	по запросу
279	9635	B65811-J250-A87 -EPCOS	RM8 N87 мю=118 Al=250±3 d=0,3mm F~0,025...0,15MHz	RM 8	1,3145	1,1632	по запросу
280	18619	B65811-J400-A87 -EPCOS	RM8 N87 мю=189 Al=400±3% d=0,18mm F~0,025...0,5 MHz	RM 8	2,0875	1,8473	по запросу
281	26 53	B65811-J-R87 -EPCOS	RM8 N87 мю=1560 AL=3300±25 F~0,025...0,5MHz	RM 8	1,5180	1,3433	по запросу
282	17399	CF-RM8-CF139 -N/A	RM8 CF139 мю=1560 AL=3300±25 F~0,025...0,5MHz	RM 8	0,6200	0,5500	по запросу
283	27 33	B65812-C1512-T1 -EPCOS	Каркас RM8 1секция 12 выводов	RM 8	1,2199	1,0338	по запросу
284	8798	B65812-N1012-D1 -EPCOS	Каркас RM8 1 сек., 12 выв. пучком	RM 8	0,8238	0,7290	по запросу
285	28 22	B65812-A2203 -EPCOS	Скоба RM8	RM 8	0,1577	0,1395	по запросу
286	28 21	B65812-A5000 -EPCOS	Прокладка изоляционная RM8	RM 8	0,3844	0,3401	по запросу
287	10037	B65812-C2005 -EPCOS	Подложка нижняя RM8	RM 8	0,1392	0,1068	по запросу
288	26 30	B65813-J-R67 -EPCOS	RM10 N67 мю=2100±25% F~0,025...0,3MHz	RM10	1,4620	1,2938	по запросу
289	8787	B65813-J-R87 -EPCOS	RM10 N87 мю=1500 AL=4200±25 F~0,025...0,5MHz	RM10	1,5789	1,3972	по запросу
290	9640	B65813-J-Y38 -EPCOS	RM10 T38 мю=5730 AL=16000±35 F~0,025...0,5MHz	RM10	3,3491	2,9638	по запросу

		On-line магазин: www.store.aly.ru			Цена за 1 шт. в USD		
17	арт	Название	Примечание	комплект	розниц а	мелкий опт	опт
291	27 22	B65814-C1512-T1 -EPCOS	Каркас RM10 1секция 12 выводов в ряд	RM10	1,5136	1,3394	по запросу
292	27 23	B65814-N1012-D1 -EPCOS	Каркас RM10 1секция 12 выводов пучком	RM10	1,2050	1,0663	по запросу
293	17363	B65814-B2203X -EPCOS	Скоба RM10	RM10	0,1615	0,1429	по запросу
294	11699	B65814-B2005-X000 -EPCOS	Прокладка изоляционная RM10	RM10	0,4832	0,4276	по запросу
295	11824	B65814-B5000-X000 -EPCOS	Прокладка изоляционная верхняя, RM10	RM10	0,7332	0,6488	по запросу
296	15657	B65816-C1512-T1 - EPCOS	Каркас RM12 1секция 12 выводов	RM12	1,5175	1,2860	по запросу
297	15656	B65816-A2002X - EPCOS	Скоба RM12	RM12	0,3920	0,3322	по запросу
298	17998	4322 025 03651 -Ferroxcube	RM14/I-3F3-A160 мю=50±20% d=0,157mm	RM14	6,0401	5,3452	по запросу
299	9826	B65887-E250-A41 - EPCOS	RM14 N41 мю=70 AL=250±3 d=1,0mm F~0,025...0,15MHz	RM14	10,0389	8,8839	по запросу
300	10431	B65887-E250-A87 - EPCOS	RM14 N87 мю=2200±25% F~0,025...0,5MHz	RM14	8,2783	7,3259	по запросу
301	8164	B65887-E-R87 -EPCOS	RM14 N87 мю=1670±25% AL=6000±25% F~0,025...0,5MHz	RM14	3,0148	2,6679	по запросу
302	11697	B65888-N1010-D001 -EPCOS	Каркас RM14 1секция 10 выводов	RM14	1,2664	1,1207	по запросу
303	11926	B65888-N1012-D1 -EPCOS	Каркас RM14 1секция 12 выводов	RM14	1,4034	1,2419	по запросу
304	17520	B65888-A2002X -EPCOS	Скоба RM14	RM14	0,4611	0,4080	по запросу
305	11698	B65888-B2005-X000 -EPCOS	Прокладка изоляционная RM14	RM14	1,3511	1,1956	по запросу
306	10884	4312 020 43971 -Ferroxcube	I93/28/30 3C90 мю=2100 AL=4600±25%	U93/76/30	19,4983	17,2551	по запросу
307	6687	4312 020 36653 -Ferroxcube	WBC1.5/1.5/A 3S4 мю=1700 F~100...300MHz	WBC1,5/1,5/A	0,3387	0,2997	по запросу
308	24686	4327 030 69071 -Ferroxcube	WBC1.5/A-4B1-Z мю=250±20% F~30...1000MHz	WBC1,5/A	0,3387	0,2997	по запросу