

		Стабилитроны / Stabilitrons					
		Сайт компании : <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a>					
		On-line магазин: <a href="http://www.store.aly.ru">www.store.aly.ru</a>			Цена за 1 шт. в USD		
31	арт	Название	Примечание	t <sub>j</sub>	розница	мелкий опт	опт
1	18716	1N4746A -NXP	DO-41 1.0 Watt Zener Diode 18 Volts	-20...+55			по запросу
2	24267	SMA6J33A-TR -STM	TVS DIODE 33VWM 60.8VC SMA	(-55...+175)°C			по запросу
3	23256	1N3328B -N/A	Zener diode. Nominal zener voltage 43V 10% 50W	-20...+55	22,0000	20,0000	по запросу
4	11075	1,5KE56A -STM	Диод супрессор DO-201AA, Ifsm=100A U=47,8/53,2V Ppeak=1500W	(-55...+150)°C	0,2500	0,2000	по запросу
5	11053	1,5KE36A -STM	Диод супрессор DO-201AA, Ifsm=136A U=30,8/34,2V Ppeak=1500W	(-55...+175)°C	0,3276	0,2904	по запросу
6	18491	SMAJ5.0A-E3/61 -Vishay	Диод супрессор SMA Ifsm=40A U=6,4/7,25 Ppeak=400W	-20...+55	0,1200	0,1000	по запросу
7	18826	SM15T30A -STM	Диод супрессор SMC Ifsm=200A U=25,6/28,5V Ppeak=1500W	(-65...+175)°C			по запросу
8	24045	1.5SMC15AT3G -ONS	Диод супрессор SMC U=12,8/21,2V Ppeak=1500W	(-65...+150)°C	1,2000		по запросу
9	7687	SM6T6V8CA-E3/52 -Vishay	Ограничитель напряжения TVS, 6.8v, 600W, Smb, Diode Type:TVS Bidirectional Voltage Stand-off:5.8V Voltage	(-55...+155)°C	0,2100	0,1900	по запросу
10	21880	SM6T6V8A-E3/52 -Vishay	Ограничитель напряжения TVS, 6.8v, 600W, Smb, Diode Type:TVS Unidirectional Voltage Stand-off:5.8V Voltage	(-55...+150)°C	0,1400	0,1274	по запросу
11	4720	1N5350BG -ONS	Стабилитрон 13V 5W 5%	(-65...+200)°C	0,2200	0,2050	по запросу
12	24941	1N5353BG -Diotec Semiconductor AG	Стабилитрон 16V 5W 5%	(-65...+200)°C	0,6272	0,5550	по запросу
13	7772	P6KE18A - STM	Стабилитрон CB417 Urm=15,3V Irm=1mkA 600W	(-65...+175)°C	0,1908	0,1688	по запросу
14	24829	MMSZ36T1G -ONS	Стабилитрон SOD-123 U=36 V 5% 500 mW	-20...+55			по запросу
15	23007	MM3Z10VT1G -ONS	Стабилитрон SOD323 U=10 V 5% 0,2 W	(-65...+150)°C	0,0340	0,0300	по запросу
16	17981	BZX384-C3V0,115 -NXP	Стабилитрон SOD323 U=3 V 5 % 0,3 W	(-65...+175)°C	0,0300	0,0260	по запросу
17	16378	BZX585-B3V9 -NXP	Стабилитрон SOD523 U=3,9 V 2%	(-55...+150)°C	0,1000	0,0900	по запросу
18	19154	BZV90-C2V4 -NXP	Стабилитрон SOT223 U=2,4 V 5% Ptot=1,5 W	(-55...+150)°C	0,4400	0,4000	по запросу
19	18612	BZX85-C15 - NXP	Стабилитрон SOT23 U=15V 5%	-20...+55			по запросу
20	21668	BZX85-C18 - Fairchild	Стабилитрон SOT23 U=18V 5%	-20...+55			по запросу
21	20394	BZX84-C3V6 - Vishay	Стабилитрон SOT23 U=3,6V	-20...+55			по запросу
22	18808	1N6288A -N/A	Супрессор DO201 U=48,5/53,6V I=1mA Ppk=1500W	-20...+55	0,6000	0,5600	по запросу
23	14747	Супрессор 1.5KE30A-E3/54 -Vishay	Супрессор DO-201AA Vbr=28,3-31,3 V, Vstand-off=23,0 V Ppk=1500 W	(-55...+175)°C	0,4000	0,3300	по запросу
24	4450	P6KE150A -STM	Супрессор DO-204AC (DO-15)	-			по запросу
25	20707	1,5KE220A -DC	Супрессор Ppk=1500W	-20...+55			по запросу
26	18159	BZX384-C5V1,115 -NXP	Стабилитрон SOD323 U=5,1 V 5 % 0,3 W	(-65...+150)°C	0,0340	0,0300	по запросу
27	15634	PDZ3.3B -Philips	Стабилитрон SOD323 3,3 V 2% 0,4 W	-20...+55	0,0303	0,0268	по запросу
28	67 27	BZX79-C2V4 -Philips	Стабилитрон DO35 U=2,4V 5%	-	0,0207	0,0183	по запросу
29	67 43	BZV55-C2V4 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=2,4 V 5 %	-	0,0327	0,0289	по запросу
30	67 3	BZV55-C2V7 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=2,7 V 5 %	-	0,0311	0,0275	по запросу
31	6752	BZX84-C2V7 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=2,7V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
32	24143	BZV55-C3V0,115 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=3 V 5 %	(-65...+200)°C	0,0280	0,0240	по запросу
33	67 9	BZX55-C3V3 -Philips	Стабилитрон DO35 U=3,3V 5%	-	0,0211	0,0186	по запросу
34	67 5	BZV55-C3V3 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=3,3 V 5 %	-	0,0327	0,0289	по запросу
35	67 29	BZX84-C3V3 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=3,3V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
36	67 50	BZX79-C3V9 -Philips	Стабилитрон DO35 U=3,9V 5%	-	0,0207	0,0183	по запросу
37	14749	BZV55-C3V9 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=3,9 V 5 %	-	0,0327	0,0289	по запросу
38	67 1	BZX55-C4V3 -Philips	Стабилитрон DO35 U=4,3V 5%	-	0,0211	0,0186	по запросу
39	7165	BZV55-C4V3 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=4,3V 5%	-	0,0327	0,0289	по запросу
40	13568	BZX84-C4V3LT1G -ONS	Стабилитрон SOT23 U=4,3V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
41	67 58	BZX55-C4V7 -General Semic	Стабилитрон DO35 U=4,7V 5%	-	0,0211	0,0186	по запросу
42	67 23	BZX55-C4V7 -Philips	Стабилитрон DO35 U=4,7V 5%	-	0,0211	0,0186	по запросу
43	67 12	BZX79-C4V7 -Philips	Стабилитрон DO35 U=4,7V 5%	-	0,0207	0,0183	по запросу
44	67 47	BZV55-C4V7 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=4,7V 5%	-	0,0327	0,0289	по запросу
45	67 44	BZX84-C4V7 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=4,7V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
46	20751	ESD585.0ST1G -ONS	SOD-523 (SC-79) TVS-Diodes Bidirectional Vr=5,0 V 50 W	(-55...+125)°C	0,4428	0,3912	по запросу
47	17863	ESDA6V1-5SC6 - STM	Сборка трансил для ESD защиты U=5,1V I=1mkA SOT-23-6	(-55...+125)°C	0,4500	0,4000	по запросу
48	15803	BZT55-C5V1 -Vishay	Стабилитрон SOD80 U=5,1V 5%	-	0,0419	0,0370	по запросу
49	4875	BZV55-C5V1 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=5,1V 5%	-	0,0309	0,0273	по запросу
50	67 45	BZX84-C5V1 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=5,1V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
51	10321	1N4734A-TAP -VIS	Стабилитрон DO41 U=5.6V Pd=1W	(-65...+200)°C	0,0672	0,0594	по запросу
52	67 8	BZX55-C5V6 -Philips	Стабилитрон DO35 U=5,6V 5%	-	0,0182	0,0161	по запросу
53	67 22	BZX79-C5V6 -Philips	Стабилитрон DO35 U=5,6V 5%	-	0,0207	0,0183	по запросу
54	20627	BZX384-C5V6 -NXP	Стабилитрон SOD323 U=5,6 V 5 % 0,3 W	(-65...+150)°C	0,0480	0,0438	по запросу
55	67 56	BZV55-C5V6 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=5,6V 5%	-	0,0327	0,0289	по запросу
56	9858	P6KE15A - STM	Стаб. супрессор	-	0,2616	0,2316	по запросу
57	25564	P6KE6V8A -STM	Стаб. супрессор DO15 Ubr=6,45/7,14V 10mA Ppk=600W	(-55...+175)°C	0,1680	0,1460	по запросу
58	11199	BZB784-C6V2 -N/A	Стабилитрон в корпусе SOT323 с общим анодом 6.2V 200mA	-20...+55	0,1062	0,0939	по запросу
59	67 30, xls	BZX55-C6V2 -Philips	Стабилитрон DO35 U=6,2V 5%	-	0,0211	0,0186	по запросу

60	10887	BZV55-C6V2 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=6,2V 5%	-	0,0327	0,0289	по запросу
61	67 35	BZX84-C6V2,215 -NXP	Стабилитрон SOT23 U=6,2V 5%	-	0,0260	0,0224	по запросу
62	18447	BZX84-A6V8 -NXP	Стабилитрон SOT23 U=6,8V 1%	-	0,0348	0,0312	по запросу
63	15627	MMSZ5231B -Motorola	Стабилитрон SOD123 U=5,1V 5%	-	0,0537	0,0475	по запросу
64	67 7	BZV55-C6V8 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=6,8V 5%	-	0,0327	0,0289	по запросу
65	7423	BZX84-C6V8 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=6,8V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
66	19697	SMBJ7,5A -DC	DO-214AA (SMB) 600W 7,5 V	(-55...+150)°C			по запросу
67	67 10	BZX55-C7V5 -Philips	Стабилитрон DO35 U=7,5V 5%	-	0,0211	0,0186	по запросу
68	67 42	BZV55-C7V5 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=7,5V 5%	-	0,0327	0,0289	по запросу
69	67 33	BZV55-C8V2 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=8,2V 5%	-	0,0327	0,0289	по запросу
70	67 36	BZX84-C8V2 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=8,2V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
71	15806	BZV55-B9V1 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=9V1 2%	-	0,0431	0,0381	по запросу
72	67 11	BZX55-C9V1 -Philips	Стабилитрон DO35 U=9,1V 5%	-	0,0214	0,0189	по запросу
73	9917	BZX79-C9V1 -N/A	Стабилитрон DO35 U=9,1V 5% 0,5W	-	0,0255	0,0225	по запросу
74	67 38	BZV55-C9V1 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=9,1V 5%	-	0,0450	0,0398	по запросу
75	6753	BZX84-C9V1 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=9V1 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
76	19857	SMAJ10CA -STM	Суппрессор 10V, 1W, DO-214AC (SMA)	(-50...+150)°C	0,2004	0,1800	по запросу
77	6314	BZV55-C10 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=10V 5%	-	0,0324	0,0286	по запросу
78	11735	BZX84-C10 -NXP	Стабилитрон SOT23 U=10V 5%	-	0,0300	0,0266	по запросу
79	5657	BZX84-C11 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=11V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
80	10325	1N4742A -Vishay	Стабилитрон DO41 U=12V Pd=1W	(-65...+200)°C	0,0672	0,0594	по запросу
81	67 16	BZX79-C12 -Philips	Стабилитрон DO35 U=12V 5%	-	0,0291	0,0257	по запросу
82	17129	1SMA5927BT3G -ONS	Стабилитрон SMA U=12 V 5%	-	0,3042	0,2692	по запросу
83	4743	BZV55-C12 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=12V 5%	-	0,0327	0,0289	по запросу
84	6754	BZX84-C12 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=12V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
85	17519	BZW06-13RL -STM	TRANSIL DO-15 Двухнапр. орг. диод Peak=600 W, Vmax=12,6 V, Vbr=11,2 V, Imax=4	(-65...+175)°C	0,2400	0,2000	по запросу
86	15804	BZV55-B13 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=13V 2%	-	0,0422	0,0373	по запросу
87	19858	SMAJ15CA -STM	Суппрессор 15V, 1W, DO-214AC (SMA)	(-50...+150)°C	0,2004	0,1800	по запросу
88	18830	1SMA5929BT3G -ONS	Стабилитрон SMA U=15 V 5%	-20...+55	0,2400	0,2000	по запросу
89	67 6	BZV55-C15 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=15V 5%	-	0,0327	0,0289	по запросу
90	4007	BZX84-C15 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=15V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
91	9889	1,5KE15A - TSC	Супрессор DO201 U=14,3/15,8V I=1mA Ppk=1500W	(-55...+175)°C	0,4287	0,3793	по запросу
92	13511	1,5KE20A-T -STM	Супрессор DO -201AD U=17,10V I=5mA Ppk=1500W	(-55...+175)°C	0,3211	0,2841	по запросу
93	19162	1,5KE18A -SMK	Супрессор DO-201A V=18V+/-5% Ppk=1500W	(-55...+175)°C	0,5676	0,5028	по запросу
94	67 17	BZX55-C18 -Philips	Стабилитрон DO35 U=18V 5%	-	0,0295	0,0261	по запросу
95	13389	BZV55-C18 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=18 V 5 %	-	0,0395	0,0349	по запросу
96	15808	BZX84-C18 -TSC	Стабилитрон SOT23 U=18V 5%	-20...+55	0,0379	0,0335	по запросу
97	18811	BZX84-C18LT1G -ONS	Стабилитрон SOT23 U=18V 5%	(-55...+125)°C	0,0379	0,0335	по запросу
98	11964	1,5KE22CA -STM	Супрессор U=18,8/22V I=5mA Ppk=1500W	(-55...+125)°C	0,4067	0,3599	по запросу
99	10319	1,5KE22CA -TSC	Супрессор U=18,8/22V I=5mA Ppk=1500W	(-55...+175)°C	0,3846	0,3403	по запросу
100	67 57	BZX55-C22 -Vishay	Стабилитрон DO35 U=22V 5%	-	0,0211	0,0186	по запросу
101	4721	1N5359B -N/A	Стабилитрон 24V 5W 5%	-20...+55	1,1096	0,9819	по запросу
102	23235	BZV55-C24,115 -NXP	Стабилитрон SOD80C U=24 V 5 % 0,5 W	(-65...+200)°C	0,0280	0,0244	по запросу
103	67 28	BZX84-C24 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=24V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
104	22059	SMAJ26A-E3/61 -Vishay	Супрессор DO-214AC (SMA) 26V, 400 W, Unidirectional	(-50...+150)°C	0,1200	0,0900	по запросу
105	15805	BZV55-B27 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=27V 2%	-	0,0516	0,0456	по запросу
106	18812	BZX55-C27 -PJT	Стабилитрон DO35 U=27V 5%	(-55...+125)°C	0,0310	0,0274	по запросу
107	23998	BZV55-C27,115 -NXP	Стабилитрон SOD80C U=27 V 5 % 0,5 W	(-65...+200)°C	0,0372	0,0336	по запросу
108	67 54	BZX79-C30 -Philips	Стабилитрон DO35 U=30V 5%	-	0,0207	0,0183	по запросу
109	7424	BZX84-C30 -Philips	Стабилитрон SOT23 U=30V 5%	-	0,0349	0,0308	по запросу
110	18529	P4SMAJ33CA -SMK	Супрессор 33V, 1W, DO-214AC (SMA)	(-50...+150)°C	0,2200	0,2037	по запросу
111	19718	P4SMAJ33CA -Taiwan Semiconductor	Супрессор 33V, 1W, DO-214AC (SMA)	(-50...+150)°C	0,2000	0,1800	по запросу
112	19783	SMAJ33CA-13-F -Diodes	Супрессор 33V, 1W, DO-214AC (SMA)	(-50...+150)°C	0,2000	0,1800	по запросу
113	18160	SM15T33A -STM	Диод TVS SMC Ubr=31,4 V; I=1mA; Igt<0,2mA	(-65...+175)°C			по запросу
114	17594	P6KE33A -STM	Супрессор DO204AC 33 V 600 W peak	(-55...+175)°C	0,2400	0,2000	по запросу
115	20851	BZV55-C33 -NXP	Стабилитрон SOD80 U=33 V 5 %	-	0,0372	0,0336	по запросу
116	20650	BZX55-C36 -Vishay	Стабилитрон DO35 U=36 V 5%	-	0,0266	0,0242	по запросу
117	17752	P6KE39CA -STM	Стаб. супрессор S8417(03,66x8,69) U=39V I=0,001A Ppk=600W	(-65...+175)°C	0,2705	0,2393	по запросу
118	16456	1SMA5939BT3G -ONS	Стабилитрон SMA U=39 V 5%	-	0,1750	0,1548	по запросу
119	67 37	BZV55-C39 -Philips	Стабилитрон SOD80 U=39 V 5 %	-	0,0678	0,0600	по запросу
120	9376	1,5KE39A -VIS	Супрессор U=37,1/41,0V I=27,8A Ppk=1500W	(-55...+175)°C	0,4827	0,4271	по запросу
121	17595	P6KE47A - SMK	Супрессор DO204AC 33 V 600 W peak	(-55...+175)°C	0,3276	0,2904	по запросу
122	4742	P6SMB62AT3 -ONS	Стаб. супрессор SMB U=53V I=62A Ppk=600W	(-65...+150)°C	0,2333	0,2064	по запросу
123	4734	P6SMB62CAT3 -ONS	Стаб. супрессор SMB U=53V I=62A Ppk=600W	(-65...+150)°C	0,2319	0,2052	по запросу
124	9833	1,5KE51A - TSC	Супрессор DO201 U=48,5/53,6V I=1mA Ppk=1500W	-20...+55	0,3245	0,2871	по запросу
125	67 14	BZX55-C68 -Philips	Стабилитрон DO35 U=68V 5%	-	0,0211	0,0186	по запросу
126	67 13	BZX79-C68 -Philips	Стабилитрон DO35 U=68V 5%	-	0,0207	0,0183	по запросу
127	67 25	BZV85-C68 -Philips	Стабилитрон DO41 U=68V 5%	-	0,0980	0,0900	по запросу
128	4655	P6SMB82AT3 -ONS	Стаб. супрессор SMB U=70,1V I=82A Ppk=600W	(-65...+150)°C	0,2466	0,2182	по запросу
129	16920	BZX79-C75 -Philips	Стабилитрон SOD27 (DO35) U=75V 5%	-	0,0307	0,0271	по запросу

130	15807	<a href="#">BZV55-C75,115 -NXP</a>	Стабилитрон SOD80 U=75V 5%	(-55...+150)°C	0,0280	0,0240	по запросу
131	9860	<a href="#">BZX84-C13 - Philips</a>	Супрессор SOT23 U=75V 5%	-20...+55	0,0349	0,0308	по запросу
132	11696	<a href="#">P6KE200A -STM</a>	Диодный ограничитель напряжения, супрессор 200В	-20...+55	0,1995	0,1765	по запросу
133	11400	<a href="#">1,5KE200A -STM</a>	Супрессор U=190/210V I=5,2A Ppk=1500W	(-55...+175)°C	0,3684	0,3260	по запросу
134	9377	<a href="#">1,5KE200A -VIS</a>	Супрессор U=190/210V I=5,2A Ppk=1500W	(-55...+175)°C	0,7784	0,6888	по запросу
135	15033	<a href="#">1,5KE250A -STM</a>	Супрессор DO201 U=237/263V I=5mkA Ppk=1500W	(-55...+175)°C	0,7784	0,6888	по запросу
136	18172	<a href="#">P6KE300CA -Vishay</a>	Диодный ограничитель напряжения, супрессор 300В	-20...+55	0,2500	0,2230	по запросу