

		<b>Микросхемы Cirrus Logic / Cirrus Logic Ics</b> <i>(под заказ)</i>			
		<b>Сайт компании : <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a></b>			
51		<b>On-line магазин: <a href="http://www.store.aly.ru">www.store.aly.ru</a></b>			<b>Цена за 1 шт</b>

<b>Дельта-сигма АЦП промышленного назначения</b>						
1	CS3012-IS	Dual OP AMP for Low Freq. Meas. (8 SOIC)	(-40...+85°C)	7,79	(1+)	
2	CS5451-BS	6 x 16-р. АЦП, 4 КГц, для измерения мощности 3-хфазной сети, SSOP-28	(-40...+85°C)	11,57	(1+)	
3	CS5460A-BS	Измеритель электрич. мощности/энергии однофазной сети, класс 0.2, SSOP-24	(-40...+85°C)	7,01	(1+)	
4	CS5471-BS	2 x 16-р. АЦП, 4 КГц, для измерения мощности силовой сети, 3В, SSOP-20	(-40...+85°C)	5,45	(1+)	
6	CS5503-BP	20-р. самокалибрующийся АЦП, DIP-20	(-40...+85°C)	38,06	(1+)	
7	CS5505-AP	16-р. самокалибрующийся АЦП, 4 канала, DIP-24	(-40...+85°C)	32,83	(1+)	
8	CS5511-AS	16-разрядный дельта-сигма АЦП, SOP-8	(-40...+85°C)	7,34	(1+)	
9	CS5516-AP	16-р. АЦП для мостовых измерений, SDIP-24	(-40...+85°C)	38,06	(1+)	
10	CS5521-AS	2-х канальный 16-разрядный дельта-сигма АЦП, самокалибровка, PGA, SSOP-20	(-40...+85°C)	12,69	(1+)	
11	CS5522-AP	2-х канальный 24-разрядный дельта-сигма АЦП, самокалибровка, PGA, DIP-20	(-40...+85°C)	14,58	(1+)	
12	CS5524-AP	4-х канальный 24-разрядный дельта-сигма АЦП, самокалибровка, PGA, SDIP-24	(-40...+85°C)	15,91	(1+)	
13	CS5524-AS	4-х канальный 24-разрядный дельта-сигма АЦП, самокалибровка, PGA, SSOP-24	(-40...+85°C)	15,91	(1+)	
15	CS5525-AS	16-разрядный дельта-сигма АЦП, самокалибровка, PGA, SSOP-20	(-40...+85°C)	12,24	(1+)	
16	CS5526-BP	20-р. АЦП, самокалибровка, PGA, DIP-20	(-40...+85°C)	14,58	(1+)	
17	CS5529-AP	16-разрядный дельта-сигма АЦП, самокалибровка, DIP-20	(-40...+85°C)	8,24	(1+)	
18	CS5532-BS	2-х канальный 24-разрядный дельта-сигма АЦП, самокалибровка, PGIA, SSOP-20	(-40...+85°C)	21,26	(1+)	
19	CS5533-AS	4-х канальный 16-разрядный дельта-сигма АЦП, самокалибровка, PGIA, SSOP-24	(-40...+85°C)	14,25	(1+)	
20	CS5534-BS	4-х канальный 24-разрядный дельта-сигма АЦП, самокалибровка, PGIA, SSOP-24	(-40...+85°C)	21,59	(1+)	
<b>АЦП общего назначения</b>						
21	CS5014-BP14	14-р. самокалибрующийся АЦП, 56 КГц, DIP-40	(-40...+85°C)	76,65	(1+)	
22	CS5101A-BP8	16-р. самокалибр. АЦП, 2 канала, 100 КГц, DIP-28	(-40...+85°C)	96,60	(1+)	
23	CS5102A-BP	16-р. самокалибр. АЦП, 2 канала, 20 КГц, DIP-28	(-40...+85°C)	78,75	(1+)	
<b>АЦП для геофизических измерений</b>						
24	CS3301-IS	2-хкан. НЧ(до 2КГц) програм. инструментальный усилитель, шум-7.5нВ/рт-Гц,0.1пА/рт-Гц, 5В, SSOP-24	(-40...+85°C)	24,04	(1+)	
25	CK5372-BS	Набор 2 шт. x CS5372-BS и CS5376-BQ: 4 кан. 24-р. дельта-сигма АЦП, 124 дБ	(-40...+85°C)	707,70	(1+)	
<b>Цифровое Аудио</b>						
26	CS3310-KP	Цифровой стерео-регулятор громкости, DIP-16		17,69	(1+)	
27	CS3310-KS	Цифровой стерео-регулятор громкости, SOP-16		17,80	(1+)	
28	CS4220-KS	24-разрядный стерео-кодек, 100 дБ, SSOP-28	(-10...+70°C)	7,34	(1+)	
29	CS4221-KS	24-разрядный стерео-кодек с аналоговым регулятором громкости, 100 дБ, SSOP-28	(-10...+70°C)	10,02	(1+)	
30	CS4222-KS	20-разрядный стерео-кодек с аналоговым регулятором громкости, 99 дБ, SSOP-28	(-10...+70°C)	10,13	(1+)	
31	CS4226-KQ	20-разрядный surround-кодек с регулятором громкости, S/PDIF, 98 дБ, TQFP-44	(-10...+70°C)	23,48	(1+)	
32	CS4228A-KS	24-разрядный surround-кодек с регулятором громкости, 96 КГц, 100 дБ, SSOP-28	(-10...+70°C)	19,37	(1+)	
33	CS4331-KS	18-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, I2S, 94 дБ, 3/5 В, SOP-8	(-10...+70°C)	7,57	(1+)	
34	CS4334-KS	24-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, I2S, 96 КГц, 96 дБ, SOP-8	(-10...+70°C)	3,03	(1+)	
35	CS4335-KS	24-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, IJ, 96 КГц, 96 дБ, SOP-8	(-10...+70°C)	3,03	(1+)	
36	CS4338-KS	16-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, RJ, 96 КГц, 96 дБ, SOP-8	(-10...+70°C)	3,03	(1+)	

37	CS4340-KS	24-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, 96 КГц, 101 дБ, 3/5 В, SOP-16	(-10...+70°C)	4,56	(1+)
38	CS43L42-KZ	24-р. стерео ЦАП, рег. громк. и тембра, УНЧ 2x25 мВт, 96 КГц, 96 дБ, 1.8/3.3В, TSSOP-24	(-10...+70°C)	7,68	(1+)
39	CS43L43-KZ	24-р. стерео ЦАП, р. гр. и тембра, только УНЧ 2x25 мВт, 96 КГц, 94 дБ, 1.8/3.3В, TSSOP-16	(-10...+70°C)	6,12	(1+)
40	CS4360-KS	6 x 24-р. дельта-сигма ЦАП, рег. громк., 192КГц, 102 дБ, 3/5 В, SOP-28	(-10...+70°C)	8,46	(1+)
41	CS4362-KQ	6 x 24-р. дельта-сигма ЦАП, рег. громк., 192КГц, DSD, 114 дБ, LQFP-48	(-10...+70°C)	15,47	(1+)
42	CS4382-KQ	8 x 24-р. дельта-сигма ЦАП, рег. громк., 192КГц, DSD, 114 дБ, LQFP-48	(-10...+70°C)	29,83	(1+)
43	CS4390-KP	24-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, 106 дБ, DIP-20	(-10...+70°C)	7,01	(1+)
44	CS4390-KS	24-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, 106 дБ, SSOP-20	(-10...+70°C)	8,12	(1+)
45	CS4391-KS	24-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, рег. громк., 192КГц, DSD, 108 дБ, 3/5 В, SOP-20	(-10...+70°C)	6,79	(1+)
46	CS4391-KZ	24-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, рег. громк., 192КГц, DSD, 108 дБ, 3/5 В, TSSOP-20	(-10...+70°C)	6,79	(1+)
47	CS4392-KS	24-разрядный стерео дельта-сигма ЦАП, рег. громк., 192КГц, DSD, 114 дБ, SOP-20	(-10...+70°C)	10,02	(1+)
48	CS4396-KS	24-разрядный "multi-bit" стерео дельта-сигма ЦАП, 192 КГц, 120 дБ, SOP-28	(-10...+70°C)	12,91	(1+)
49	CS5330A-KS	18-разрядный стерео дельта-сигма АЦП, 94 дБ, SOP-8	(-10...+70°C)	8,90	(1+)
50	CS5331A-KS	18-разрядный стерео дельта-сигма АЦП (I2S), 94 дБ, SOP-8	(-10...+70°C)	8,90	(1+)
51	CS5360-KS	24-разрядный стерео дельта-сигма АЦП, 105 dB, SSOP-20	(-10...+70°C)	11,02	(1+)
52	CS5361-KS	24-разрядный "multi-bit" стерео дельта-сигма АЦП, 192 КГц, 114 dB, SOP-24	(-10...+70°C)	13,24	(1+)
53	CS5394-KS	24-разрядный стерео дельта-сигма АЦП, 117 dB, SOP-28		28,38	(1+)
54	CS5397-KS	24-разрядный стерео дельта-сигма АЦП, 96 КГц, 120 dB, SOP-28		42,07	(1+)
<b>Премо-передатчики цифрового Аудио (AES3, S/PDIF)</b>					
55	CS8405A-CS	Передатчик, 96 КГц, SOP-28	(-10...+70°C)	5,00	(1+)
56	CS8412-CP	Приемник, 48 КГц, аппаратно конфигурируемый, DIP-28		17,03	(1+)
57	CS8414-CS	Приемник, 96 КГц, аппаратно конфигурируемый, SOP-28		17,47	(1+)
58	CS8415A-CS	Приемник (1xAES3 / 7xS/PDIF), 96 КГц, SOP-28	(-10...+70°C)	7,12	(1+)
59	CS8416-CS	Приемник (8xAES3/8xS/PDIF), 192 КГц, 3.3В, SOP-28	(-10...+70°C)	8,24	(1+)
60	CS8416-CZ	Приемник (8xAES3/8xS/PDIF), 192 КГц, 3.3В, TSSOP-28	(-10...+70°C)	8,24	(1+)
61	CS8420-CS	Преобразователь частот дискретизации цифрового аудио, 8..96 КГц, SOP-28		24,49	(1+)
62	CS8427-CS	Приемо-передатчик, 96 КГц, SOP-28	(-10...+70°C)	12,02	(1+)
63	CS8427-CZ	Приемо-передатчик, 96 КГц, TSSOP-28	(-10...+70°C)	12,02	(1+)
<b>Мультимедиа</b>					
64	CS4297A-JQ	Аудио-кодек AC'97 2.1, TQFP-48		5,23	(1+)
65	CS493302-CL	Мультистандартный (MP3) аудио-декодер (DSP), PLCC-44		30,38	(1+)
<b>Коммуникация E1/T1</b>					
66	CS61535A-IP1	Приемо-передатчик ИКМ (LIU) T1/E1, DIP-28	(-40...+85°C)	18,92	(1+)
67	CS61535A-IL1	Приемо-передатчик ИКМ (LIU) T1/E1, PLCC-28	(-40...+85°C)	18,25	(1+)
68	CS61574A-IL1	Приемо-передатчик ИКМ (LIU) T1/E1, PLCC-28	(-40...+85°C)	15,91	(1+)
69	CS61575-IL1	Приемо-передатчик ИКМ (LIU) T1/E1, PLCC-28	(-40...+85°C)	21,48	(1+)
70	CS61581-IL	Приемо-передатчик ИКМ (LIU) T1/E1, PLCC-28	(-40...+85°C)	19,59	(1+)
71	CS61584A-IQ5	Сдвоенный приемо-передатчик ИКМ (LIU) T1/E1, TQFP-64	(-40...+85°C)	28,71	(1+)
72	CXT6176	Кварцевый резонатор 6.176 МГц для CS61XXX (T1), HC-49/U		5,34	(1+)
73	CXT8192	Кварцевый резонатор 8.1920 МГц для CS61XXX (E1, ИКМ), HC-49/U		5,23	(1+)
<b>Коммуникация</b>					
74	CS8130-CS	ИК контроллер-приемопередатчик (IrDA, HPSIR, ASK, TV), SSOP-20		11,13	(1+)
75	CS8900A-CQ3	8/16-битный контроллер 10-Мбит Ethernet, 3.3В, TQFP-100		14,47	(1+)
76	CS8900A-IQ3	8/16-битный контроллер 10-Мбит Ethernet, 3.3В, TQFP-100	(-40...+85°C)	17,47	(1+)
77	CS8900A-CQ	8/16-битный контроллер 10-Мбит Ethernet, TQFP-100		13,69	(1+)
78	CS8900A-IQ	8/16-битный контроллер 10-Мбит Ethernet, TQFP-100	(-40...+85°C)	16,58	(1+)
79	CS8952-CQ	Приемо-передатчик (PHY, MII) 10/100-Мбит Ethernet, TQFP-100		15,80	(1+)
80	CS8952T-IQ	Приемо-передатчик (PHY, MII) 10/100-Мбит Ethernet, TQFP-100	(-40...+85°C)	16,69	(1+)
<b>Эхоподавители</b>					
81	CS6422-CS	Полнодуплексный спикерфон, SOP-20	(-40...+85°C)	16,80	(1+)
<b>Микроконтроллеры ARM</b>					
82	FP7309-CV	SOC ARM720T, 32 бита, 74 МГц, 2.5/3.3В, контроллер LCD; LQFP-208		19,15	(1+)

83	EP7312-CV-(B)	SOC ARM720T, 32 бита, 74 МГц, 2.5/3.3В, контроллеры: SDRAM, LCD; LQFP-208		23,37	(1+)
84	EP7312-CV-90	SOC ARM720T, 32 бита, 90 МГц, 2.5/3.3В, контроллеры: SDRAM, LCD; LQFP-208		27,82	(1+)
85	EP7312-CR-90	SOC ARM720T, 32 бита, 90 МГц, 2.5/3.3В, контроллеры: SDRAM, LCD; TFBGA-204		28,38	(1+)
86	CS89712-CB	SOC ARM720T, 32 бита, 74 МГц, 2.5/3.3В, контроллеры: SDRAM, LCD, 10Base-T; PBGA-256		48,72	(1+)
87	EP9312-CB-DO	SOC ARM920T, 32 бита, 200 МГц, 1.8/3.3В; PBGA-352		52,29	(1+)
<b>Оценочные платы</b>					
88	CDB4391	Оценочная плата для CS4391 (стерео ЦАП, DSD, 108 дБ)		157,50	
89	CDB49300	Оценочная плата для CS493302 (аудио-декодер)		525,00	
90	CDB5361	Оценочная плата для CS5361(стерео АЦП, 24 разряда, 114 дБ)		189,00	
91	CDB5381	Оценочная плата для CS5381(стерео АЦП, 24 разряда, 120 дБ)		189,00	
92	CDB5451	Оценочная плата для CS5451 (измеритель мощности 3-ф)		210,00	
93	CDB5501	Оценочная плата для CS5501		131,25	
94	CDB5503	Оценочная плата для CS5503		131,25	
95	CDB5534	Оценочная плата для CS5534		157,50	
96	CDB61584A	Оценочная плата для CS61584A (E1/T1)		131,25	
97	CRD7309	Оценочный комплект для EP7309 (MP3-плеер)		371,70	




