

Санкт-Петербург тел. (812) 716-90-19 Тел./факс (812) 412-53-16

e-mail: info@aly.ru

www.aly.ru

3M™ ScotchflexTM

Разъемные хомуты Серия Scotchflex[™] RFT – для использования вне помещений







- Идеальны для многоразового использования
- Замок открывается одной рукой
- 2 модификации:

RFS - бесцветные для использования внутри помещений;

RFT – черные для использования вне помещений.

Назначение

Кабельные хомуты Scotchflex[™] предназначены для фиксации и крепления пучков кабелей и проводов. Хомуты выпускаются различных размеров для использования как внутри, так и вне помещений.

Преимущества

- Высокая прочность и надежность фиксации.
- Эластичность, легкость монтажа.
- Долговечность и устойчивость к внешним факторам. Хомуты ЗМ сохраняют свои свойства при воздействии УФ-излучения (серия для использования вне помещений), влажности, перепадов температур а также широкого спектра химических веществ и растворителей.
- Широкий температурный диапазон и пожароустойчивость:
 - Температура монтажа хомутов: от -10 до + 60°C;
 - Температура эксплуатации от -40 до + 85°C;
- Отсутствие ПВХ и тяжелых металлов.

Соответствие стандартам

- Хомуты 3M изготовлены из материала Nylon 6.6 (полиамид), сертифицированного UL 94 V2 как самозатухающий и не поддерживающий горение.
- Хомуты ЗМ признаны UL (United Laboratories (лаборатория по технике безопасности США) и соответствуют Директиве EC RoHS по ограничению использования вредных для здоровья веществ.

Информация для заказа

№ для заказа	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
RFT 150 DW-C	150 x 7,6	35	220/22
RFT 250 DW-C	250 x 7,6	65	220/22
RFT Assortiment C-C	Набор хомутов: 50 шт. RFT -150 + 50 шт. RFT -250 DW-C		