



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

3M™ ScotchCode™

Диспенсеры для символьной и цветовой маркировки



Быстро, удобно, долговечно

Можно использовать вне помещений

Маркировка не выцветает и не стирается

Перезаряжаемый диспенсер, эргономичный дизайн

Корпус диспенсера предохраняет ленту от загрязнений

Диспенсер крепится на поясе и легко помещается в кармане

Прочная маркерная лента обладает высокой адгезией



Лента устойчива к влаге, УФ, растворителям и маслам

Подходит для идентификации:

- всех типов кабелей и проводов, включая силовые, телекоммуникационные и сигнальные кабели
- выводов и клемм электронных компонентов
- проводов и компонентов приборных панелей и коммутационной аппаратуры
- трубок, шланговых соединителей и сменных деталей, используемых в автомобильной промышленности

Техническая информация

- Диспенсер изготовлен из полипропилена.
- Маркировочная лента в рулонах изготовлена из полиэфирной пленки толщиной 0,08 мм.
- Акриловый клей.
- Стойкость к истиранию и устойчивость к воздействию растворителей, масел, воды.
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до + 121°C
- Размеры рулона: 5,46 мм x 2,43 м



Преимущества

- Прочный корпус диспенсера с механизмом для обрезки маркировочной ленты
- Предусмотрено десять ячеек для рулонов с маркировочной лентой
- Использование без применения инструмента
- Удобная петля для подвешивания
- Удобство хранения в ящике с инструментом или в кармане.



| Символьная маркировка | Цветовая маркировка | Характеристики маркерной ленты |
|--|--|--|
| Цифры от 0 до 9 Цифры от 10 до 99 Буквы от A до Z L1, L2, L3 T1, T2, T3 Символы «+» и «-» | Черный Серый Коричневый Синий Фиолетовый Красный Оранжевый Желтый Зеленый Белый | Температура монтажа: 0...+49°C Температура эксплуатации: -40...+121°C Количество символов в рулоне: 790 Размеры рулона: 5,46 мм × 2,4 м × 0,08 мм Основа ленты: полиэфирная пленка Адгезив: акриловый |

3M ScotchCode STD

Диспенсер – это компактное изделие, изготовленное из полипропилена, внутри которого расположены 10 съемных рулонов маркерной ленты. Конструкция диспенсера позволяет быстро и удобно вытянуть и отрезать ленту нужной длины, не применяя дополнительных инструментов.

3M ScotchCode SDR

Маркерная лента – это лента на основе полиэфирной пленки с акриловым клеевым слоем. С гладкой поверхности ленты легко удаляются загрязнения, даже при длительном воздействии загрязняющих факторов.



Информация для заказа

| № для заказа | Примечание |
|----------------|--|
| STD 0/9 | Заполненный диспенсер с цифровой маркировкой от 0 до 9 |
| SDT L1 | Заполненный диспенсер с буквенной маркировкой: L1, L2, L3, T1, T2, T3, +, -, PE, N |
| SDT-C | Заполненный диспенсер с цветовой маркировкой: 10 различных цветов |
| SDR 0/9 | Дополнительные рулоны с цифровой маркировкой от 0 до 9 |
| SDR - * | Дополнительные рулоны с маркировкой: * 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а также L1, L2, L3, T1, |