



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

824 – Изопропиловый спирт



824-100ML



824-500ML



824-1L



8241-T



8242-T



824W

99,953% чистый обезвоженный спирт

Прекрасный очиститель/обезжириватель общего назначения, также эффективен для удаления флюсов. Идеален для использования в волоконной оптике. Огнеопасен. Применяется, когда требуется экономичный очиститель общего назначения. Экстра эффективен при совместном использовании со щётками из свиного волоса серий [852](#) и [853](#).

Области применения:

- Материнские платы
- Соединители и контакты

- Волоконная оптика
- Полупроводники
- Печатные платы
- Магнитные головки
- Лёгкие масла
- Офисное и медицинское оборудование
- Реле
- Флюсы

Характеристики

Параметр	Значение
Цвет	Прозрачный
Содержание спирта по весу, %	99,93
Индекс рефракции (при 20°С)	1,3766
Содержание воды по весу, %	0,01
Удельная плотность	0,7832
Содержание нелетучих компонентов, мг/мл	0,0/50
Титруемая кислота, мл	0,13

Информация для заказа

Номер по каталогу	Доступные упаковки	Форма отпуска
824-100ML	125 мл	Жидкость
824-500ML	500 мл	Бутылка с клапаном
824-1L	1 л	Жидкость
824W	20,3 см × 12,7 см	Поштучно
824-WX25	20,3 см × 12,7 см	Упаковка 25 штук
824-WX500	20,3 см × 12,7 см	Упаковка 500 штук
8241-T	90 салфеток вытягивающихся из банки	Пропитаны 70% изопропиловым спиртом
8242-T	90 салфеток вытягивающихся из банки	Салфетки для ЖКИ

